



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Опросный лист смотрового устройства ККСр-2,5-80 ССД-Паин ГЕК

Заказчик: _____


Адрес: _____

Адрес объекта: _____

Контактное лицо (ФИО): _____

Телефон: _____ E-mail: _____

Общий вид



Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»
115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел.: +7 495-786-34-34 ■ Факс: +7 495-786-34-32
mail@ssd.ru ■ www.ssd.ru



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Тип смотрового устройства: ККСр-2,5-80 ССД-Паип ГЕК

Ниже, на схемах, укажите на необходимые диаметры вводных труб, согласно указаниям по заполнению.

Торцевые ниши





Боковые ниши

Т1


Т2

Б1

Б2



Указания по заполнению:



1. В кружках укажите необходимый диаметр вводной трубы ССД-Паип.
2. Укажите необходимое межосевое расстояние, учитывая минимально возможное и границы участка размещения вводов.
3. Ненужный ввод зачеркните.

Примечание:

- а) Рекомендуемое количество вводов – 2 шт.
- б) Максимальный диаметр вводов – 125мм
- в) * Указано минимально возможное расстояние
- г) ** Возможно размещение 2-х вводов труб в нижнем или в верхнем элементе колодца или по одному в верхнем и нижнем элементах колодца.

Гидроизоляция: (да/нет) _____

Доставка / Самовывоз: _____

Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»
115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел.: +7 495-786-34-34 ■ Факс: +7 495-786-34-32
mail@ssd.ru ■ www.ssd.ru



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Тип смотрового устройства: ККСр-2,5-80 ССД-Паин ГЕК

Примечание:

Подпись: _____

Дата: _____

Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»
115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел.: +7 495-786-34-34 ■ Факс: +7 495-786-34-32
mail@ssd.ru ■ www.ssd.ru




СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ


Тип смотрового устройства: ККСр-2,5-80 ССД-Пайп ГЕК

При необходимости установки вводных труб ССД-Пайп в других местах верхнего и нижнего элементов колодца укажите место установки, диаметр трубы и привязку центра трубы ССД-Пайп от наружных граней изделия на видах ниже:


Вид Т₁




Вид Б₁



Вид Т₂



Вид Б₂



Подпись: _____

Дата: _____

Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»
115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел.: +7 495-786-34-34 ■ Факс: +7 495-786-34-32
mail@ssd.ru ■ www.ssd.ru