

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

К.А. Осинцев
« 08 » апреля 2026 г.



АКТ ПЛАНОВОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА

№ IA-57/26

к заключению аттестационной комиссии № I3-77/16 от 22.06.2016
(с протоколом продления и дополнения от 17.06.2021 № ИД-74/21)

Срок действия с 08.04.2026 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 08.04.2031 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабель оптический самонесущий неметаллический типа ОКСН марки ДПТ (ДПТ-Э - трекингостойкое исполнение), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-001-88083123-2009 изм.12 для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше совместно:

- со спиральными натяжными зажимами типа НСО (с ограничителем короны типа ОКС-Д) и поддерживающими зажимами типа ПСО (с ограничителем короны типа ОКС-Д) по ТУ 3449-007-68309453-2015 изм.2 производства ООО «МеталлПром» (г. Новосибирск);

- со спиральными натяжными зажимами типа НСО-01 ТУ 3449-022-27560230-2010 изм.7 и поддерживающими зажимами типа ПСО-31 ТУ 3449-023-27560230-2010 изм.8 производства Курский филиал АО «ЭССП» (г. Курск);

- со спиральными натяжными зажимами типа ЗНС ТУ 3449-002-91673199-2023 и поддерживающими зажимами типа ЗПС ТУ 3449-003-91673199-2023 производства ООО «САРМАТ» (г. Саранск);

- с натяжными спиральными зажимами типа DTADSS М (с ограничителями короны типа ОКС-Д) и поддерживающими спиральными зажимами типа DTSPR М (с ограничителями короны типа ОКС-Д) по ТУ 3449-001-98267442-2011 изм.3 производства ООО «Дельфос» (г. Кострома);

- с кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) ТУ 27.33.13-058-27564371-2021 изм. 5 производства АО «Связьстройдеталь» (г. Москва).

Кабель оптический самонесущий неметаллический типа ОКСН марки ДОТа, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-001-88083123-2009 изм.12 для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением от 0,4 до 20 кВ включительно совместно:

- со спиральными натяжными зажимами типа НСО-01 ТУ 3449-022-27560230-2010 изм.7 и поддерживающими зажимами типа ПСО-31 ТУ 3449-023-27560230-2010 изм.8 производства Курский филиал АО «ЭССП» (г. Курск)
- с кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) ТУ 27.33.13-058-27564371-2021 изм. 5 производства АО «Связьстройдеталь» (г. Москва).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Инкаб»

(ООО «Инкаб», ИНН 5904199692, (614532, Пермский край, Пермский район, дер. Нестюково, ул. Придорожная, 2)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель кабеля:

Общество с ограниченной ответственностью «Инкаб»

(ООО «Инкаб» ИНН 5904199692 (614532, Пермский край, Пермский район, дер. Нестюково, ул. Придорожная, 2)

Изготовители арматуры и муфт:

Курский филиал акционерного общества «Электросетьстройпроект» (КФ АО «ЭССП» ИНН 7708048394) (305023, г. Курск, 2-ой Литовский переулок, 4В);

Общество с ограниченной ответственностью «САРМАТ» (ООО «САРМАТ» ИНН 1327013779) (430016, РМ, г. Саранск, ул. Строительная, 3В)

Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПром» (ООО «МеталлПром ИНН 5408306925) (633209, Новосибирская область. Искитимский р-н, п. Чернореченский, ул. Советская, д.6)

Акционерное общество Связьстройдеталь (АО «Связьстройдеталь» ИНН 7708048394)

(115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а)

Общество с ограниченной ответственностью «Дельфос» (ООО «Дельфос» ИНН 7726554361)

(156019, Костромская обл, Кострома г, Базовая ул, дом 15)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания -Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционер-

ного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

Количество баллов в соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 для:

- оптического кабеля типа ОКСН марки ДПТ – 66;
- оптического кабеля типа ОКСН марки ДОТа – 66;
- линейной арматуры типа НСО, ПСО (КФ АО «ЭССП»)– 100
- линейной арматуры типа ЗНС-Д, ЗПС-М (ООО «САРМАТ») – 100;
- линейной арматуры типа DTADSS М, DTSPR М (ООО «Дельфос») - 92;
- линейной арматуры НСО, ПСО (ООО «МеталлПром») – 98;
- муфты типа МТОК (АО «Связьстройдеталь») – 92.