



Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79
http://www.vniis.ru E-mail:kp@vniis.ru


Генеральному директору
АО «ССД»
А.С. Анисимову
115088, г. Москва,
ул. Южнопортовая, д. 7а
тел. (495) 786-34-32



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

Части и комплектующие коммутационного оборудования

1. Плинт универсальный ПВТ-10Р-5е, 10 пар, размыкаемые контакты 0...9
2. Плинт заземления универсальный ПВТ, 10 пар, красный
3. Плинт ПВТ 2/10 типа LSA-PLUS, дополнительная винтовая клемма, размыкаемые контакты
4. Плинт универсальный, категории 5е ССД 14, 10 пар, размыкаемые контакты 0...9
5. Откидная рамка 2/10 для маркировочных табличек, для плинтов ПВТ
6. Маркировочная рамка 2/10 для крепления на монтажной скобе ССД
7. Маркировочная рамка 2/10 универсальная
8. Маркировочная вставка 1...0 для плинтов ПВТ
9. Маркировочная вставка 10...100 для плинтов ПВТ
10. Инструмент сенсорный универсальный
11. Магазин защиты 10 пар 2/10, для 3-х полюсных разрядников, неоснащенный, ПВТ
12. Разрядник 3-х полюсный с термозащитой, ПВТ
13. Магазин защиты 10 пар 2/10, оснащенный 3-х полюсными разрядниками (10шт.) без скоб
14. Магазин защиты МЗН (для плинта ПВТ) 10 - пар 2/10, оснащенный 3-х полюсными разрядниками (10шт.) и скобами заземления (2шт.)
15. Штекер размыкающий для 1 пары, для плинтов ПВТ
16. Размыкающий штекер для 10 пар, для плинтов ПВТ
17. Контрольный шнур 2/2 1,5 м, для плинтов ПВТ
18. Контрольный шнур 2/4 1,5 м, для плинтов ПВТ
19. Контрольный шнур 2/2 2 м, для плинтов ПВТ
20. Контрольный шнур 2/4 1 м, для плинтов ПВТ
21. Контрольный шнур 2/4 3 м, для плинтов ПВТ
22. Шина заземления 2/10, для плинта ПВТ
23. Штекер комплексной защиты с индикатором по току и напряжению, 10 шт. в комплекте, без шины заземления, для плинтов ПВТ
24. Размыкаемый модуль МВТ-1 на 1 пару, без защиты
25. Размыкаемый модуль МВТ-1Н на 1 пару, с защитой по перенапряжению 250 В
26. Модуль абонентского ввода МВТ-1К, с защитой по току и напряжению



27. Вставка размыкающая в модуль МВТ-1Н, с защитой по напряжению
28. Несущая С1 для плинтов ПБТ 19" 3U ССД
29. Модуль подключения МП-19-3U для плинтов ПБТ, LSA-PROFIL (каркас) ССД
30. Монтажный хомут 2/10 для 3 модулей (глубина 22мм) ССД
31. Монтажный хомут 2/10 для 5 модулей (глубина 22мм) ССД
32. Монтажный хомут 2/10 для 10 модулей (глубина 22мм) ССД
33. Монтажный хомут 2/10 для 11 модулей (глубина 30мм, с Т-образными отверстиями) ССД
34. Монтажный хомут 2/10 для 10+1 модулей (глубина 50мм, с Т-образными отверстиями) ССД
35. Монтажный хомут 2/10 для 10+1 модулей (глубина 50мм) ССД
36. Монтажный хомут 2/10 для 11 модулей с перфорацией (глубина 22мм) ССД
37. Монтажный хомут 2/10 для 22 модулей с перфорацией (глубина 22мм) ССД
38. Универсальная коробка УК-2Р
39. Универсальная коробка УК-2П
40. Коробка РОН 75 Ом
41. Соединитель одножильный 0,4-0,9 мм
42. Соединитель одножильный разветвительный 0,4-0,9 мм
43. Соединитель однопарный 0,9-1,3 мм
44. Соединитель подпараллеливания 0,4-0,9 мм
45. Соединитель однопарный, черный, 0,9-1,3 мм (диаметр изоляции до 4,4мм)
46. Пресс-клещи для соединителей одножильных 0,4-0,9 мм
48. Пресс-клещи для соединителей на жилу 1,2
49. Соединитель модульный многожильный 0,4-0,9 мм 10 пар, гель
50. Соединитель модульный многожильный 0,4-0,9 мм 10 пар без геля
51. Соединитель модульный многожильный 0,4-0,9 мм 25 пар, гель
52. Соединитель модульный многожильный 0,4-0,9 мм 25 пар без геля

Руководитель научного направления ВНИИС



В.Е. Ногин