



Характеристика груза и автопоезда

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм			Кол., шт.	Масса ед., кг	Масса груза в полуприцепе, кг	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
1	Кабельный колодец ККСр-3-10 (нижний элемент)	1950	1160	880	10	1050	10500	
2	Кабельный колодец ККСр-3-10 (верхний элемент)	1950	1160	880	10	940	9400	
3	Комплект ершей и кронштейнов	-	-	-	10	15	150	
4	Прокладка деревянная	1000	100	25	20	2	40	Сосна, ГОСТ 8486-86
						Общая масса груза:	20090	
5	Полуприцеп Schmitz	-	-	-	-	8735	8735	
6	Седельный тягач Scania 732	-	-	-	-	7700	7700	
						Масса автопоезда:	36525	

1. Масса элементов колодца указана без покрытия покрытием.
2. Масса тягача указана в снаряженном состоянии, масса полуприцепа - в порожнем состоянии, с учетом массы щита передней стенки.
3. Груз поз. *1* и поз.2 разместить в 2 яруса симметрично продольной плоскости симметрии полуприцепа согласно чертежу.
4. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).
5. Поз.3 условно не показана.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Бирюков		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Схема погрузки колодцев ККСр-3-10

Лит.	Масса	Масштаб
	См.табл.	1:50
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1950х1160х900	1130	9	10170	19935
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1950х1160х900	1070		9630	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		135	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на оси)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-3-80	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1950х1160х900	1130	9	10170	19935
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-3-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1950х1160х900	1070		9630	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		135	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в полуприцепе разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
2. Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-3-80	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				22.11.18				1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.				22.11.18		ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"		
Утв.				22.11.18				

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2390х1300х980	1510	6	9060	18690
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2390х1300х1000	1590		9540	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		90	
Вариант размещения груза 2						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2390х1300х1000	1590	6	9540	19470
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2390х1300х1000	1640		9840	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		90	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на оси)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					Схема погрузки колодцев ККСр-4-10	Лит. / Масса / Масштаб: 1:50
Пров.						Лист / Листов
Т. контр.						
Согл.						ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"
Утв.						

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2390х1300х980	1510	6	9060	18690
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2390х1300х1000	1590		9540	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		90	
Вариант размещения груза 2						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2390х1300х1000	1590	6	9540	19470
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-4-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2390х1300х1000	1640		9840	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		90	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в полуприцепе разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
2. Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-4-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	18160
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1080	2240		8960	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	
Вариант размещения груза 2						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	19680
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1100	2620		10480	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на оси)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-5-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
	Вариант размещения груза 1					
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	18160
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1080	2240		8960	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	
	Вариант размещения груза 2					
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	4	9100	19680
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1100	2620		10480	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		100	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	
Разраб.				Схема погрузки колодцев ККСр-5-10(80)
Пров.				
Т. контр.				
Согл.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:50
Лист	Листов	

ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Кузов (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	2	4550	9080
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-10 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1080	2240		4480	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		50	
Вариант размещения груза 2						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2990х1600х1080	2275	2	4550	9840
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-5-80 ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2990х1600х1100	2620		5240	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		25		50	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Бортовой автомобиль с КМУ Dong Yang SS1506	Камаз-65117	6000 (на переднюю ось), 10000 (на заднюю тележку)

Примечание:
1. Груз в кузове разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к кузову стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-5-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД	1510х1030х850	1015	20	20300	20500
2	Комплект "ершей" и кронштейнов		10		200	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на оси)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-1-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД	1510х1030х850	1015	20	20300	20500
2	Комплект "ершей" и кронштейнов		10		200	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в полуприцепе разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
2. Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-1-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1530x1050x780	820	13	10660	20930
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1530x1050x780	775		10075	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		195	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на оси)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-2,5-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1530x1050x780	820	13	10660	20930
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1530x1050x780	775		10075	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		195	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-2,5-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Бирюков						1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.		Ковальчук				ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"		
Утв.		Ющенко						

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1350х1030х780	698	14	9772	18970
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1350х1030х780	647		9058	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		10		140	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на оси)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-2-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1350х1030х780	698	14	9772	18970
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (Верхн. элемент)	1350х1030х780	647		9058	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		10		140	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в полуприцепе разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
2. Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-2-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	1350х1030х780	698	14	9772	18970
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (верхн. элемент)	1350х1030х780	647		9058	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		10		140	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в полуприцепе разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии.
2. Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-2-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Кузов шторного полуприцепа Schmitz (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2132x1182x880	1140	9	10260	20250
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2132x1182x880	1095		9855	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		135	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	Scania 732	11500 (на заднюю ось)
2	Полуприцеп	Schmitz	24000 (на оси)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно скрепить между собой и закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-3,5-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.					ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.								

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Полуприцеп (вид сверху)



Характеристика груза

Поз.	Наименование	Габаритные размеры,мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Кол-во, шт.	Масса изделий, кг	Общая масса груза, кг
Вариант размещения груза 1						
1	Кабельный колодец смотровой ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (нижн. элемент)	2132x1182x880	1140	9	10260	20250
2	Кабельный колодец смотровой ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (верхн. элемент)	2132x1182x880	1095		9855	
3	Комплект "ершей" и кронштейнов		15		135	

Характеристика транспортного средства

№ п/п	Наименование ТС	Марка	Макс. нагрузка, кг
1	Седельный тягач	МАЗ	23000 (на задний мост)
2	Полуприцеп	МАЗ	20000 (на тележку)

Примечание:
1. Груз в кузове полуприцепа разместить симметрично продольно и поперечно осей симметрии полуприцепа.
2. Груз обязательно закрепить к полуприцепу стяжными ремнями (осуществляется водителем).

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема погрузки колодцев ККСр-3,5-10(80)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Бирюков						1:50
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Согл.		Ковальчук			ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"			
Утв.		Ющенко						

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ