


Опросный лист смотрового устройства ККСр-1-10(80) ССД-Пайп ГЕК

Заказчик:		
Адрес:		
Адрес объекта:		
К о нт а ктн ое лиц о (ФИО):		
Т елефо н:	F-m n il:	

Общий вид







МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЛИНИЙ СВЯЗИ

Тип см**о**т**робо**г**о** устройст \boldsymbol{ba} : KKCp-1-10(80) $CCII-\Pi \boldsymbol{a}$ йп ΓEK

Ниже, на схемах, укажите на необходимые диаметры вводных труб, согласно указаниям по заполнению.



Ук**аза**ни**я по запо**лн**е**ни**ю**:



- 1. В кружках укажите необходимый диаметр вводной трубы ССД-Пайп.
- 2. Укажите необходимые размеры расположения ввода, учитывая минимально возможные и границы участка размещения ввода
- . 3. Н**е**нужн**ы**й **ввод** з**а**черкните.

Примечание:

- а) Рекомендуемое количество вводов 1шт.
- **б**) Максимальный диаметр ввода 125мм
- в) * Указано минимально возможное расстояние.

Ги дро из о л я ция: (да/нет)	
Доставка / Самовывоз:	



	and the property of the proper		<u> </u>	
Тип см о т рово го устройст ва :	ККС р -1-1 0(80) СС Д -П а й	in FEK		
Примечание:				
П од пис ь :		Да т а :		



Тип см**о**т**рового** уст**ро**йст**ва**: ККС**р**-1-10(80) СС**Д**-П**а**йп ГЕК

При необходимости установки вводных труб ССД-Пайл в других местах нижнего элемента колодца укажите место установки, диаметр трубы и привязку центра трубы ССД-ПайП от наружных граней изделия на видах ниже:

